COLEÇÕES

REVESTIR

Origin Planejar

NOBREZA QUE SE REVELA EM CADA DETALHE

A MARCENARIA É FEITA DE DETALHES.

SÃO ELES QUE TRANSFORMAM UM PROJETO COMUM EM UMA EXPERIÊNCIA MEMORÁVEL.

A Origin Planejar desenvolve soluções em madeira maciça para ambientes planejados, unindo funcionalidade, personalização e acabamento impecável.

Cada produto nasce para ampliar as possibilidades de criação de arquitetos, designers e marceneiros, agregando valor aos projetos através da precisão, da nobreza dos materiais e do cuidado com cada detalhe.

Com medidas editáveis milímetro a milímetro, nossas soluções se adaptam às necessidades de cada projeto, permitindo que a personalização esteja presente em cada espaço, cada superfície e cada gesto do cotidiano.

Mais do que complementar a marcenaria, buscamos elevá-la.

ORIGIN, UMA MARCA COM ALMA

Desde 2004, a Origin transforma madeira em soluções que ultrapassam a função e valorizam cada projeto. Nascida em Caxias do Sul, no sul do Brasil, a marca encontrou na madeira muito mais do que uma matéria-prima. Encontrou um universo de possibilidades. Cada veio, cada textura e cada detalhe revelam uma beleza única, que inspira um fazer cuidadoso, guiado pelo tempo, pela sensibilidade e pelo respeito à natureza.

É desse encontro entre matéria e criação que surgem soluções pensadas para diferentes formas de viver e habitar. Detalhes que revelam a mão de quem faz e um olhar atento às particularidades de cada projeto, explorando as possibilidades da madeira com liberdade e personalização.

Ao longo dos anos, a Origin transformou seu conhecimento sobre a madeira em uma capacidade cada vez maior de atender diferentes formas de projetar. Experiência, tecnologia e cuidado se unem para criar soluções que respeitam as particularidades de cada projeto e ampliam as possibilidades de personalização.

Mais do que produzir, a Origin coloca sua experiência a serviço de cada ideia, para que a madeira encontre seu lugar de forma única em cada espaço.





NOSSO COMPROMISSO COM A NATUREZA

Acreditamos que cuidar da natureza não é uma escolha. É uma responsabilidade. Por isso, todos os produtos Origin são produzidos com madeira de procedência legal, proveniente de florestas plantadas e manejadas de forma responsável.

Em 2024, esse compromisso ganhou um novo marco com a certificação FSC® (Forest Stewardship Council), uma das mais reconhecidas certificações ambientais do mundo. Ela garante que a matéria-prima utilizada pela Origin respeita critérios ambientais, sociais e econômicos em toda a sua cadeia produtiva.

Mais do que uma certificação, o FSC® representa uma forma de pensar o futuro. Um compromisso com a preservação das florestas, com o desenvolvimento das comunidades envolvidas e com escolhas mais conscientes.

Porque acreditamos que o verdadeiro legado de uma marca está nas escolhas que ela faz e nas pessoas que ela inspira.

PAINÉIS DECORATIVOS

A madeira também pode transformar a forma como um ambiente é percebido.

Com diferentes desenhos, relevos e acabamentos, os painéis decorativos Origin Planejar exploram a beleza natural da matéria para criar superfícies que trazem textura, ritmo e personalidade aos projetos.

Soluções que revestem, valorizam e ampliam as possibilidades da marcenaria.



PAINEL ECOO MEL

PAINEL LINE PECAN / TAMPO TAUARI



PAINEL FLAT TECA TAN



LINE TAUARI



TAMPOS

Há superfícies que vão além da função e passam a fazer parte da identidade do projeto.

Os tampos Origin Planejar exploram a beleza e a presença da madeira em diferentes formatos, espessuras e desenhos de borda, com possibilidades de personalização que permitem adaptar cada peça às necessidades do ambiente.

Liberdade para criar soluções únicas, pensadas em cada detalhe.



TAMPO BORDA LIFT

PAINEL FLAT/ TAMPO BORDA LIFT JEQUITIBÁ



TAMPOS TECA TAN



TAMPOS TECA TAN



PAINEL LINE TAUARI





PAINEL ECOO TECA TAN / TAMPO BORDA RETA TECA TAN

MODELOS DE
PAINÉIS DECORATIVOS




Flat



Ecoo




Line



Moove

ACABAMENTOS

MADEIRAS NATURAIS



Teca tan




Tauari




Jequitibá


MADEIRAS TINGIDAS*




Castanho




Ébano



Mel



Noce



Pecan


*Todas as madeiras tingidas são a partir do jequitibá.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PAINÉIS DECORATIVOS


Painel Decorativo - Flat

Ref.	Medidas (mm)		
	Largura (X)	Altura (Y)	Espessura
PD 0001	100 até 7001	100 até 3000	20



Painel Decorativo - Line


Ref.	Medidas (mm)		
	Largura (X)	Altura (Y)	Espessura
PD 0002	100 até 700	100 até 3000	20



OBS: Para dar continuidade ao desenho do painel no caso de haver um painel encostado no outro, usar medidas de larguras múltiplas de 10mm.

Painel Decorativo - Ecoo


Ref.	Medidas (mm)		
	Largura (X)	Altura (Y)	Espessura
PD 0003	102 até 714	100 até 3000	20



OBS: Para dar continuidade do desenho do painel no caso de haver um painel encostado no outro, usar medidas de larguras múltiplas de 17mm.

Painel Decorativo - Moove


Ref.	Medidas (mm)		
	Largura (X)	Altura (Y)	Espessura
PD 0004	108 até 708	100 até 3000	20




OBS: Para dar continuidade do desenho do painel no caso de haver um painel encostado no outro, usar medidas de larguras múltiplas de 12mm.

VISTA DE ACABAMENTO - (superior e inferior)

Ref.	Medidas (mm)		
	Largura (X)	Altura (Y)	Espessura
PD 0005	1000	60	4






OBS: Acompanham parafusos e buchas para fixação na parede.

FIXADORES

Cada ponto de fixação dos painéis decorativos possui um Kit de fixação que é composto pelos itens abaixo:



- Régua metálica 100mm
(Qtd: 2 peças por kit)




- Parafuso 4,0x45mm
(Qtd: 2 peças por kit)




- Parafuso 4,0x14mm
(Qtd: 2 peças por kit)




- Bucha plástica 8mm
(Qtd: 2 peças por kit)



- Bucha plástica Drywall 8mm
(Qtd: 2 peças por kit)





Medidas kit fixadores (mm):



OBS: - Juntamente com cada painel decorativo, segue um folheto com instruções sobre a instalação dos fixadores. O mesmo folheto servirá de gabarito para a instalação dos suportes, tanto no painel quanto na parede.

Vista lateral do encaixe na parede:








Quantidade de fixadores por painel:

OBS:
- Painéis com menos de 300mm de largura, deverá ser instalado somente um ponto de fixação na largura da peça.

- Painéis com menos de 280mm de altura deverá ser instalado somente um ponto de fixação na altura da peça.









Perfil metálico:

O painel receberá um recorte na parte traseira e nela será aplicado
um perfil metálico fixado com parafusos.
O mesmo servirá como um reforço auxiliando no alinhamento do painel.




Manta Isolante:

A Manta isolante adesiva é aplicada na face posterior de todos os painéis decorativos. A finalidade da manta isolante é proteger o painel contra a umidade e variações térmicas.




União de cantos internos:

Para que as uniões em cantos internos tenham uma sequência coerente nas linhas dos painéis, deverá ser indicado se o painel é com canto interno no lado direito, esquerdo ou em ambos os lados. Neste caso, a parte do painel que encostará na parede ficará sem as linhas de usinagem até a parte frontal do painel do lado. Isto se aplica somente para os modelos de painéis abaixo:



VISTA SUPERIOR - PAINÉIS




Canto Interno Esquerdo | Canto Interno Duplo | Canto Interno Direito


União de cantos externos:

Para que as uniões em cantos externos tenham um acabamento melhor na transição entre os painéis, deverá ser indicado se o painel é com canto externo no lado direito, esquerdo ou em ambos os lados. Neste caso, a parte lateral do painel ficará com uma faixa sem as linhas de usinagem na borda onde terá o canto. Isto se aplica somente para os modelos de painéis abaixo:


LINE




ECOO




MOOVE




VISTA SUPERIOR - PAINÉIS



Canto Interno Esquerdo



Canto Interno Duplo




Canto Interno Direito

TAMPONAMENTOS


Tampo M² - Reto

Ref.	Formato	Medidas (mm)		
		Comp. (X)	Larg. (Y)	Esp. (Z)
TP 0001	Reto	100 até 3000	100 até 3000	30 / 40 / 50




Tampo M² - Redondo

Ref.	Formato	Medidas (mm)	
		Diâmetro (X)	Esp. (Z)
TP 0002	Redondo	100 até 2000	30 / 40 / 50



Tampo M² - Orgânico


Ref.	Formato	Medidas (mm)		
		Comp. (X)	Larg. (Y)	Esp. (Z)
TP 0003		100 até 3000	100 até 3000	30 / 40 / 50



Tampo M² - Especial

Ref.	Formato	Medidas (mm)		
		Comp. (X)	Larg. (Y)	Esp. (Z)
TP 0004	Especial	100 até 3000	100 até 3000	30 / 40 / 50


Exemplo:



Obs: Nos formatos especiais, o desenho do tampo é fornecido pelo cliente.


CONSTRUÇÃO DAS RIPAS

Clássico (Ripas mais largas)




Madeiras	Medidas Disponíveis (mm)	
	Comp. (X)	Esp. (Z)
Teca Tan	3000	30
Tauari	3000	40
Jequitibá	3000	40

Padrão (Ripas mais estreitas)



Madeiras	Medidas Disponíveis (mm)	
	Comp. (X)	Esp. (Z)
Teca Tan	3000	30/40/50
Tauari	3000	30/40/50
Jequitibá	3000	30/40/50

Finger (Ripas com emenda “Finger Joint”)



Madeiras	Medidas Disponíveis (mm)	
	Comp. (X)	Esp. (Z)
Teca Tan	3000	30/40/50
Tauari	3000	30/40/50
Jequitibá	3000	30/40/50

MODELOS DE BORDAS

Borda Reta



(Cantos retos, com arestas não “cortantes”)

Borda Boleada




(Disponíveis nas espessuras de 30 e 40mm)

Borda com Raio



(Raio de 5mm ou 3mm em todas as arestas)

Borda Lift



(Disponível na espessura de 40mm)

Borda Especial




(Desenho da borda fornecido pelo cliente)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


União entre Tampos

Em projetos onde as medidas do tampo ultrapassam a medida máxima padrão, tanto no comprimento quanto na largura, é possível projetar uma união entre dois tampos através de uma barra rosqueada M8 com arruelas e porcas sextavadas. Além das barras, são instaladas cavilhas de Ø10x50 ao longo da junção, as mesmas auxiliam no posicionamento e reforço da união entre os tampos. Sempre que a união for no comprimento, esteticamente ficará uma emenda visível entre os tampos. Em uniões na largura do tampo, não aparece a emenda na parte superior do tampo, esteticamente parecerá como se fosse um tampo único. Todo tampo com largura maior que 900mm sempre terá esta união.



Recortes


Quando for necessário inserir recortes nos tampos, conforme mostrado em alguns exemplos abaixo, deve-se utilizar a Referência do Tampo Formato Especial (TP 0004) e enviar o desenho técnico do recorte desejado juntamente com o pedido.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

União Tampo e Painel Pé

A união entre um Tampo e um Painel Pé é feita através de chapas metálicas e parafusos. Além das chapas, são instaladas cavilhas de Ø10x50 ao longo da junção, as mesmas auxiliam no posicionamento e reforço da união entre as peças. As chapas metálicas e cavilhas são primeiramente fixadas no painel pé e posteriormente instaladas no tampo. O tampo possui uma usinagem para que a chapa fique embutida no mesmo.



Origin
Planejar

originbrazil.com
@origin_planejar
+55 (54) 3013.3300
Rodovia RST 453, Km 150 - Nº 22780
CEP 95060-970 / Caxias do Sul RS / Brasil